

ELEMENT
GAS FIRES



WORLD LEADING ELEGANCE

Laat u verleiden door Element4





MAAK KENNIS MET DE INNOVATIEVE DESIGNHAARD VAN WERELDNIVEAU!

Bent u op zoek naar een gashaard als verlengstuk van uw interieur? Of nog beter; een gashaard als eyecatcher in uw woning of kantoorpand? Dan kiest u voor een gashaard van Element4. Een designhaard van Hollandse bodem, gecreëerd door designliefhebbers en mensen met passie voor technologie, net zoals u...

Een haard die matcht met
uw DNA


Bent u iemand die altijd het allerbeste wil? Die enthousiast wordt van producten die zich van het grote gros onderscheiden? Dan is een gashaard van Element4 iets voor u. Ons ontwerpteam bestaat uit kritische mensen met passie voor design, kennis van de laatste trends en liefde voor bijzondere producten. Dat ziet u terug in het eindresultaat: een bijzonder stijlvolle haard, die precies het verschil maakt tussen 'een mooie haard' of een 'eigentijds designstuk'.

HOLLANDSE NUCHTERHEID MET MONDIALE ALLURE

Element4 is een op en top Nederlands merk. We zijn praktisch en nuchter, maar hebben wel een sterke focus op design. Dat zorgt ervoor dat onze haarden wereldwijd geliefd zijn onder designers, architecten en trendbewuste consumenten. Zoals het echte 'Dutchies' betaamt, is techniek bij ons een belangrijk aandachtspunt. Onze haarden beschikken over de meest vooruitstrevende technische features: ze zijn efficiënt in gebruik, op afstand bedienbaar en beschikken over een aanpasbaar vlambeeld. Dit maakt ons een echte trendsetter op de internationale markt.

CONTENTS

06	BRANDERS
08	LAAGSTAND
09	INBOUWDIEPTE
10	DIGITALE BEDIENING
12	GESLOTEN SYSTEEM
13	POWERFAN
14	ACHTERWANDEN
16	ONTSPIEGELD GLAS
18	BRANDERBED
20	ACCESSOIRES
22	PRODUCTEN
96	TECHNISCHE INFORMATIE





FRONTHAARDEN 24

CUPIDO 50	26
CUPIDO 70	28
MODORE 70	30
MODORE 75H	32
MODORE 100	34
MODORE 140	36
MODORE 185	38
MODORE 240	40
MODORE 240H	42
SKY	44
SUMMUM 70 F	46
SUMMUM 100 F	48

DOORKIJKHAARDEN 50

BIOPTICA	52
SKY T	54
TENORE 100	56
TENORE 140	58
TENORE 240H	60

HOEKHAARDEN 62

BIDORE 70	64
BIDORE 100	66
BIDORE 140	68
BIDORE 240H	70
SUMMUM 70 C	72
SUMMUM 100 C	74

3-ZIJDIGE HAARDEN 76

SUMMUM 70 3/S	78
SUMMUM 100 3/S	80
TRISORE 70	82
TRISORE 100	84
TRISORE 140	86

ROOMDIVIDERS 88

LUCIUS 100	90
LUCIUS 140	92
LUCIUS 240H	94



BRANDERS

Bij de haard van uw keuze staat altijd aangegeven over welk type brander de haard beschikt. Deze branders verschillen onderling sterk van elkaar, maar hebben tegelijkertijd één belangrijke overeenkomst: ze zijn standaard uitgerust met schitterende gloeiende houtblokken. Daarmee geniet u van het mooiste vuur op laagstand!

Geniet van het mooiste vuur op laagstand!


SINGLE BURNER

De enkele brander maakt een geringe inbouwdiepte van de haard mogelijk én draagt bij aan een laag verbruik. Ondanks haar bescheiden uitstraling, heeft ze een verrassend groots effect; volle levendige vlammen met een realistische haardbeleving als resultaat.



DOUBLE BURNER

De dubbele brander staat garant voor een prachtige vuurbeleving, omdat het vuur over de volle diepte van de haard verspreid wordt. Daarnaast kunt u eenvoudig een van de branders uitschakelen voor een optimale regeling van de warmte en het vlambeeld.




QUAD BURNER

De Quad Burner beschikt over vijf verschillende branders. Zo kunt u eindeloos invloed uitoefenen op het vlammspel en de warmte-intensiteit. Dankzij het grote aantal branders is het mogelijk om in een korte tijd veel warmte te creëren. Tegelijkertijd geniet u van een indrukwekkend vlammspel. Switchen naar laag vermogen? Dan schakelt u met één druk op de knop een aantal branders uit.




MULTI BURNER

Met maar liefst drie branders profiteert u van een nóg mooiere en intensere vlammen. U kunt de branders links en rechts uitschakelen. Zo regelt u zelf het vlambeeld en de warmte.



REAL FLAME BURNER

Met de Real flame burner bent u verzekerd van een extreem realistisch vuurbeeld. Het speciale ledlicht vuurbed zorgt voor een levensecht effect. In combinatie met de natuurgetrouwe houtstammen ontstaat er zo een schitterend houtvuur.



MET TROTS PRESENTEREN WIJ U:
**HET MOOISTE VUUR
OP LAAGSTAND**

Bij Element4 zien we het als een uitdaging om het optimale uit onze haarden te halen. Ons streven? Een sfeervol vlambeeld creëren, ongeacht het vermogen waarop de gashaard draait. Zo kunt u op elk moment genieten van een schitterend vuur, zelfs met het laagst mogelijke gasverbruik. Niet voor niets durven wij te zeggen dat een gashaard van Element4 'het mooiste vuur op laagstand' heeft.





ELEMENT4 | *Inbouwdiepte*

RUIMTE BESPAREN DANKZIJ MINIMALE INBOUWDIEPTE

Heeft u beperkte ruimte beschikbaar of wilt u vanuit designoogpunt een zo plat mogelijke gashaard in uw kamer? Dan is een haard van Element4 de juiste keuze voor u. Ook onze Club Series gashaarden zijn al uitvoerbaar met een inbouwdiepte van slechts 25 cm. Ideaal als u een smalle kamer heeft of wanneer u ook een schouw wilt plaatsen. Bovendien kiezen veel designers en architecten voor onze ondiepe haarden vanwege het ruimtelijke effect op het interieur.

DIGITALE BEDIENING



PRO CONTROL

Uw gashaard eenvoudig bedienen met uw Smartphone of Tablet? Dat kan met ProControl van Element4. ProControl is de perfecte keuze als u uw haard op afstand wilt kunnen bedienen, zonder gebruik van een domoticsysteem. Het enige dat u nodig heeft is het bijgeleverde Element4 Wifiboxje. De rest is al aanwezig in uw haard en in de gebruikersvriendelijke ProControl-app die u op uw smartphone of tablet installeert. Makkelijker kan het niet!





DOMOTICA

Wilt u uw Element4 gashaard bedienen met uw bestaande domoticsysteem? Dat kan! Met behulp van domotica kunt u de gashaard in- en uitschakelen, hoger en lager zetten en de dubbele brander bedienen. De installatie is eenvoudig: u sluit een Element4 domoticakabel aan op de ontvanger van uw gashaard en verbindt deze vervolgens met uw domoticsysteem. De rest spreekt geheel voor zich. En als u er niet uitkomt, is er altijd uw dichtstbijzijnde dealer om u te helpen.



ONTDEK DE VOORDELEN VAN ONS GESLOTEN SYSTEEM

De gashaarden van Element4 werken met een gesloten systeem. Dat betekent dat het vuur niet in open verbinding staat met het vertrek, maar dat de haard volledig afgesloten is. De verse lucht én de rookgassen lopen door dezelfde, dubbelwandige buis die is aangesloten op de buitenlucht. Het grote voordeel van een gesloten systeem? Dat de vlammen altijd achter het glas zitten. Dat is veiliger en zorgt voor warmtebehoud in de haard, met een hogere convectiewarmte en aangenaam warme kamer als resultaat. Bovendien wordt de aangevoerde koude buitenlucht alvast voorverwarmd door de dubbelwandige buis. Dit zorgt voor een groter rendement.





MET DE POWER-FAN GENIET U OP ELKE PLEK VAN EEN GASHAARD

Uw gashaard op een plek installeren waar geen ruimte is voor een gashaardafvoer? Het kan met de Powerfan. Deze slimme oplossing maakt het mogelijk om een versleping van maar liefst 36 meter creëren binnen het rookkanaal. Zo kunt u een gashaard met gesloten systeem realiseren op plaatsen waar dit eerst niet kon. En het handige is: het apparaat regelt helemaal zelf de juiste instellingen voor de aanvoer en afvoer van lucht.



ACHTERWANDEN

Element4 biedt u de mogelijkheid om de achterwand van uw gashaard geheel af te stemmen op uw interieur. Van een achterwand in zwart staal tot steenmotief, zwart glas of dakpannenmotief. U bepaalt het helemaal zelf.

De keuzemogelijkheden verschillen per type haard, dus bekijk goed welke achterwand voor uw haard beschikbaar is.

Wij bieden de volgende stijlen en designs:



ZWART STAAL



ZWART GLAS



DAKPANNENMOTIEF

Bepaal uw eigen stijl!





ONTSPIEGELD GLAS

Genieten van een nóg mooier vlammspel in uw gashaard, waarbij het lijkt alsof u rechtstreeks in het vuur kijkt? Laat uw Element4 gashaard uitrusten met ontspiegeld glas. Dit glas voorkomt hinderlijke schitteringen van invallende lichtstralen en is onzichtbaar, zelfs als de haard niet brandt. Hierdoor profiteert u van het beste uit twee werelden; het gemak en comfort van een gesloten gashaard, met de sfeer en het vlammspel van een echte open haard.



Bekijk het technisch overzicht op pagina 96 om te zien welke haarden uitvoerbaar zijn met ontspiegeld glas.



BRANDERBED

Uw Element4 gasgaard wordt standaard geleverd met een houtset als branderbed. Deze realistische houtset bestaat uit grotere en kleinere takken van keramiek, die speciaal bestemd zijn voor gebruik in de gasgaard. U kunt ook kiezen voor andere materialen zoals: witte carrara kiezels, witte stenen of grijze stenen. Ook deze materialen hebben een speciale samenstelling, waardoor ze langdurig als branderbed kunnen fungeren.

De keuzemogelijkheden verschillen per type gaard, dus bekijk goed welk type branderbed voor uw gaard beschikbaar is.




HOUTSET



WITTE CARRARA KIEZELS



WITTE STENEN



GRIJZE STENEN







UW HAARD IS PAS COMPLEET MET DE JUISTE ACCESSOIRES

- 1 BEDIENINGSLUIK**
 Heeft u een gashaard zonder frame? Dan heeft u een bedieningsluik nodig voor de montage van het gasregelblok. Het bedieningsluik heeft een inbouwmaat van 250 mm x 175 mm (H x B) en is strak en stijlvol vormgegeven. Zo bent u verzekerd van een optimale match met uw ombouw.
- 2 MUURSCHAKELAAR**
 Met een stijlvolle schakelaar aan de muur zet u moeiteloos uw gashaard aan of uit. Bovendien kunt u met één druk op de knop de temperatuur regelen. Een eenvoudige oplossing, met groot gebruiksgemak.
- 3 AFSTANDSBEDIENING**
 Onze afstandsbediening beschikt over het E-Save regelsysteem. Hiermee kunt u de haard op afstand aan- en uitzetten en verschillende brander- en temperatuurstanden selecteren. Zo bespaart u tot maar liefst 40% aan gas.
- 4 VENTILATIEROOSTER**
 Het is belangrijk dat de ombouw van uw gashaard goed geventileerd wordt. Dit doet u door aan de zijkanten van de ombouw ventilatieroosters te plaatsen. Hiermee voorkomt u hoge temperaturen in de ombouw en eventuele scheuren in het stucwerk. Bovendien profiteert u van een optimale warmteverspreiding. Het ventilatierooster heeft een inbouwmaat van 231 mm x 43 mm (H x B) en beschikt over een hoog afwerkingsniveau.

PRODUCTEN

Op zoek naar een eigentijdse en stijlvolle gashaard die uw interieur verrijkt?

Maak kennis met onze veelzijdige gashaardcollectie. Van fronthaard en doorkijkhaard tot room divider of 3-zijdige haard; de gesloten gashaarden van Element4 staan garant voor optimaal gebruiksgemak en een schitterend design. Onze gashaarden zijn makkelijk in onderhoud en hebben een geringe inbouwdiepte vanaf slechts 25 centimeter. Zo bespaart u tevens kostbare ruimte. Bovendien profiteert u met een gashaard van Element4 van het mooiste vuur op laagstand.









Introductie




FRONTHAARDEN


De fronthaard is een echte klassieker onder de gashaarden. Dit type gashaard beschikt over één glasplaat en biedt aan de voorzijde een schitterend uitzicht op het vuur. U kunt de fronthaard perfect toepassen in een schouw of bijpassende ombouw. Wist u dat u al een Element4 fronthaard heeft vanaf slechts 25 centimeter inbouwdiepte? Zo maakt u optimaal gebruik van de (beperkte) ruimte. Laat u inspireren door onze collectie en ontdek welke fronthaard het beste aansluit bij uw wensen.



CUPIDO 50






 Single burner


Aardgas G25 (min - max): 2,0 - 6,0 kW

 Aardgas G20 (min - max): 2,1 - 6,1 kW

Propaan G31 (min - max): 1,8 - 5,3 kW


Rendement: 83%


 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: -

 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: Optioneel

CUPIDO 70





 Single burner

Aardgas G25 (min-max): 2,4 - 7,3 kW

 Aardgas G20 (min-max): 2,9 - 7,9 kW

Propaan G31 (min-max): 2,0 - 5,9 kW

Rendement: 83%

 Zwart staal: Standaard

Zwart glas: Optioneel

Dakpannenmotief: -

 E-Save: Standaard

ProControl: Optioneel


Powerfan: Optioneel


AR-glas: Optioneel

 B

MODORE 70






 Single burner


Aardgas G25 (min-max): 2,4 - 7,3 kW

 Aardgas G20 (min-max): 2,6 - 7,6 kW

Propana G31 (min-max): 2,3 - 6,8 kW

Rendement: 84%


 Zwart staal:	Standaard
Zwart glas:	Optioneel
Dakpannenmotief:	-


E-Save	Standaard
 ProControl:	Optioneel
Powerfan:	Optioneel
AR-glas:	Optioneel




MODORE 75H






 Double burner


Aardgas G25 (min-max): 3,3 - 10 kW

 Aardgas G20 (min-max): 3,6 - 10,8 kW

Propaan G31 (min-max): 3,6 - 10,7 kW

Rendement: 89%


 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: Optioneel


 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: Standaard

 A

MODORE 100





 Single burner

Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

 Aardgas G20 (min-max): 3,2 - 9,7 kW

Propana G31 (min-max): 2,2 - 6,5 kW

Rendement: 83%

 Zwart staal: Standaard

Zwart glas: Optioneel

Dakpannenmotief: -

E-Save: Standaard

 ProControl: Optioneel


Powerfan: Optioneel

AR-glas: Optioneel

 B

MODORE 140





 Quad burner

Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

 Aardgas G20 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

Propana G31 (min-max): 2,2 - 13,13 kW

Rendement: 90%

 Zwart staal: Standaard

Zwart glas: Optioneel

Dakpannenmotief: -

E-Save: Standaard


 ProControl: Optioneel


Powerfan: Optioneel


AR-glas: Optioneel




MODORE 185






 Multi burner


Aardgas G25 (min-max): 3,6 - 10,8 kW

 Aardgas G20 (min-max): 3,2 - 16,1 kW

Propaan G31 (min-max): 2,7 - 13,7 kW

Rendement: 90%


 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: -

 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: Optioneel

 A

MODORE 240






 Multi burner


Aardgas G25 (min-max): 3,5 - 17,6 kW

 Aardgas G20 (min-max): 3,5 - 17,6 kW

Propaan G31 (min-max): 6,3 - 19,0 kW

Rendement: 89%


 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: -


 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: -

 A


MODORE 240H





 Multi burner


Aardgas G25 (min-max): 3,5 - 17,6 kW

 Aardgas G20 (min-max): 3,5 - 17,6 kW

Propan G31 (min-max): 6,3 - 19,0 kW

Rendement: 89%


 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: -


 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: -

 A

SKY






 Double burner


Aardgas G25 (min-max): 2,7 - 10,8 kW

 Aardgas G20 (min-max): 2,7 - 10,8 kW

Propana G31 (min-max): 2,6 - 10,3 kW

Rendement: 86%


 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: -


 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: Optioneel

B

SUMMUM 70 F





 Real flame burner

Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

 Aardgas G20 (min-max): 2,6 - 7,6 kW

Propaan G31 (min-max): 2,0 - 5,9 kW

Rendement: 88%

 Zwart staal: Standaard

 Zwart glas: Optioneel

Dakpannenmotief: -

 E-Save: Standaard

 ProControl: Optioneel


 Powerfan: Optioneel


 AR-glas: Optioneel




SUMMUM 100 F






 Real flame burner


Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 11,7 kW

 Aardgas G20 (min-max): 2,7 - 10,9 kW

Propaan G31 (min-max): 2,9 - 11,5 kW

Rendement: 89%

 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: -

 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: Optioneel

 A





Introductie


DOORKIJKHAARDEN

Kiest u voor een doorkijkhaard? Dan kiest u voor een schitterende eyecatcher. Deze haard plaatst u in een wand of muur, waarbij het haardvuur aan beide kanten zichtbaar is. Dit zorgt voor een bijzonder ruimtelijk effect. Bovendien creëert u met een doorkijkhaard een open verbinding tussen twee ruimtes en kunt u op twee plekken tegelijk genieten van een sfeervol haardvuur. De perfecte keuze als u op zoek bent naar een bijzondere haard met optimale ruimtebeleving.




BIOPTICA





E4-4 Optica

 Single burner

Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

Aardgas G20 (min-max): 3,2 - 9,7 kW

Propan G31 (min-max): 2,6 - 7,8 kW

Rendement: 80%

Zwart staal: Standaard

 Zwart glas: Optioneel

Dakpannenmotief: -

E-Save: Standaard

ProControl: Optioneel



 Powerfan: Optioneel


AR-glas: Optioneel

 B

SKY T






 Double burner


Aardgas G25 (min-max): 2,7 - 10,8 kW

 Aardgas G20 (min-max): 2,7 - 10,8 kW

Propaan G31 (min-max): 2,6 - 10,3 kW

Rendement: 86%


 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: -


 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: Optioneel




TENORE 100





 Double burner

Aardgas G25 (min-max): 4,6 - 13,7 kW

 Aardgas G20 (min-max): 4,3 - 13,0 kW

Propan G31 (min-max): 4,3 - 12,8 kW

Rendement: 89%

 Zwart staal: Standaard

 Zwart glas: Optioneel

Dakpannenmotief: -

E-Save: Standaard

 ProControl: Optioneel


Powerfan: Optioneel

AR-glas: Optioneel

 A

TENORE 140





 Multi burner

Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

Aardgas G20 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

Propaan G31 (min-max): 2,2 - 13,13 kW

Rendement: 90%

Zwart staal: Standaard

 Zwart glas: Optioneel

Dakpannenmotief: -

E-Save: Standaard


 ProControl: Optioneel






Powerfan: Optioneel


AR-glas: Optioneel




TENORE 240H





 Multi burner

Aardgas G25 (min-max): 3,5 - 17,6 kW

 Aardgas G20 (min-max): 3,5 - 17,6 kW

Propaan G31 (min-max): 6,3 - 19,0 kW

Rendement: 89%

 Zwart staal: Standaard

Zwart glas: Optioneel

Dakpannenmotief: -

 E-Save: Standaard

ProControl: Optioneel

Powerfan: Optioneel

AR-glas: -







Introductie


HOEKHAARDEN


Met een hoekhaard creëert u maximale sfeer in uw ruimte. Dit type haard biedt ruim zicht op het schitterende vlammspel en zorgt voor nóg meer sfeerbeleving dankzij de extra ruit. Bij Element4 heeft u keuze uit diverse afmetingen, inbouwmogelijkheden en vermogens. Zo vindt u altijd een hoekhaard die aansluit bij uw inbouwsituatie en interieur.



BIDORE 70






 Single burner


Aardgas G25 (min-max): 2,4 - 7,3 kW

Aardgas G20 (min-max): 2,6 - 7,6 kW

Propaan G31 (min-max): 2,3 - 6,8 kW

Rendement: 84%


 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: -


 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: Optioneel

 B

BIDORE 100





 Single burner

Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

 Aardgas G20 (min-max): 3,2 - 9,7 kW

Propaan G31 (min-max): 2,2 - 6,5 kW

Rendement: 83%

 Zwart staal: Standaard

Zwart glas: Optioneel

Dakpannenmotief: -

E-Save: Standaard

 ProControl: Optioneel


Powerfan: Optioneel


AR-glas: Optioneel

B

BIDORE 140





 Quad burner

Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

 Aardgas G20 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

Propaan G31 (min-max): 2,2 - 13,13 kW

Rendement: 90%

 Zwart staal: Standaard

Zwart glas: Optioneel

Dakpannenmotief: -

 E-Save: Standaard

ProControl: Optioneel


Powerfan: Optioneel


AR-glas: Optioneel




BIDORE 240H







 Multi burner




Aardgas G25 (min-max): 3,5 - 17,6 kW

 Aardgas G20 (min-max): 3,5 - 17,6 kW

Propaan G31 (min-max): 6,3 - 19,0 kW

Rendement: 89%


 Zwart staal:	Standaard
 Zwart glas:	Optioneel
Dakpannenmotief:	-


 E-Save	Standaard
 ProControl:	Optioneel
 Powerfan:	Optioneel
AR-glas:	-

 A

SUMMUM 70 C






 Real flame burner


Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

Aardgas G20 (min-max): 2,6 - 7,6 kW

Propaan G31 (min-max): 2,0 - 5,9 kW

Rendement: 88%


 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: -
 Dakpannenmotief: -


 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: Optioneel

 A

SUMMUM 100 C






 Real flame burner

Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 11,7 kW

 Aardgas G20 (min-max): 2,7 - 10,9 kW

Propaan G31 (min-max): 2,9 - 11,5 kW

Rendement: 89%

 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: -
 Dakpannenmotief: -

E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: Optioneel







Introductie


3-ZIJDIGE HAARDEN


De 3-zijdige gashaard beschikt over drie zijden, waardoor u vanuit meerdere richtingen zicht heeft op het vuur. Dankzij het gebruik van meerdere glasplaten kunt u deze haard op diverse creatieve manieren toepassen binnen uw interieur. Element4 biedt voor elke smaak en stijl een geschikt model, leverbaar in diverse afmetingen. Laat u inspireren door de collectie en vind de 3-zijdige gashaard die bij u past.



SUMMUM 70 3/S






 Real flame burner


Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

 Aardgas G20 (min-max): 2,6 - 7,6 kW

Propaan G31 (min-max): 2,0 - 5,9 kW

Rendement: 88%


 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: -

 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: Optioneel

 A

SUMMUM 100 3/S





 Real flame burner

Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 11,7 kW

Aardgas G20 (min-max): 2,7 - 10,9 kW



Propaan G31 (min-max): 2,9 - 11,5 kW

Rendement: 89%



Zwart staal: Standaard

Zwart glas: Optioneel

Dakpannenmotief: -

E-Save: Standaard



ProControl: Optioneel


Powerfan: Optioneel


AR-glas: Optioneel

A

TRISORE 70






 Single burner


Aardgas G25 (min-max): 2,4 - 7,3 kW

 Aardgas G20 (min-max): 2,6 - 7,6 kW

Propaan G31 (min-max): 2,3 - 6,8 kW

Rendement: 84%


 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: -


 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: Optioneel



TRISORE 100





 Double burner


Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

 Aardgas G20 (min-max): 3,2 - 9,7 kW

Propan G31 (min-max): 2,2 - 6,5 kW

Rendement: 83%


 Zwart staal: Standaard
Zwart glas: Optioneel
Dakpannenmotief: -


E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
Powerfan: Optioneel
AR-glas: Optioneel

B

TRISORE 140





 Quad burner

Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

 Aardgas G20 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

Propaan G31 (min-max): 2,2 - 13,13 kW

Rendement: 90%

Zwart staal: Standaard

 Zwart glas: Optioneel

Dakpannenmotief: -

E-Save: Standaard

ProControl: Optioneel

 Powerfan: Optioneel

AR-glas: Optioneel

 A





Introductie




ROOMDIVIDERS


Kies voor een gashaard als roomdivider en creëer een stijlvolle afscheiding tussen twee verschillende ruimtes. Dankzij de hoge glasruit heeft u vanuit meerdere posities zicht op het realistische haardvuur. Bovendien geniet u in beide ruimtes van de warmte. U kunt de roomdivider zwevend toepassen, maar ook in een wand. Maak kennis met onze collectie roomdividers en laat u inspireren door de sfeerbeelden.



LUCIUS 100






 Double burner


Aardgas G25 (min-max): 4,6 - 13,7 kW

 Aardgas G20 (min-max): 4,3 - 13,0 kW

Propaan G31 (min-max): 4,3 - 12,8 kW

Rendement: 89%


 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: -


 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: Optioneel



LUCIUS 140






 Quad burner


Aardgas G25 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

Aardgas G20 (min-max): 2,9 - 8,7 kW

Propaan G31 (min-max): 2,2 - 13,13 kW

Rendement: 90%


 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: -

 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: Optioneel

 A

LUCIUS 240H






 Multi burner


Aardgas G25 (min-max): 3,5 - 17,6 kW

 Aardgas G20 (min-max): 3,5 - 17,6 kW

Propan G31 (min-max): 6,3 - 19,0 kW

Rendement: 89%

 Zwart staal: Standaard
 Zwart glas: Optioneel
 Dakpannenmotief: -

 E-Save: Standaard
 ProControl: Optioneel
 Powerfan: Optioneel
 AR-glas: -

 A



Brander

Type haard

Aardgas

Propan

Netto vermogen kW min-max aardgas G25

Netto vermogen kW min-max aardgas G20

Netto vermogen kW min-max propan G31

Rendement

Energielabel

Achterwand - Zwart staal

Achterwand - Zwart glas

Achterwand - Dakpannenmotief

Branderbed - Houtset

Branderbed - Witte carrara kiezels

Branderbed - Witte stenen

Branderbed - Grijs stenen

E-Save

ProControl via @pp

Convectie rooster(s)

Bedieningsluik

Kanaal Ø (mm)

Power Fan

AR-glas

<i>CUPIDO 50</i>	<i>CUPIDO 70</i>	<i>MODORE 70</i>	<i>MODORE 75H</i>	<i>MODORE 100</i>	<i>MODORE 140</i>	<i>MODORE 185</i>	<i>MODORE 240</i>	<i>MODORE 240H</i>	<i>SKY</i>	<i>SUMMUM 70 F</i>
Single	Single	Single	Double	Single	Quad	Multi	Multi	Multi	Double	Real flame
Front	Front	Front	Front	Front	Front	Front	Front	Front	Front	Front
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
2,0 - 6,0 2,1 - 6,1 1,8 - 5,3	2,4 - 7,3 2,9 - 7,9 2,0 - 5,9	2,4 - 7,3 2,6 - 7,6 2,3 - 6,8	3,3 - 10 3,6 - 10,8 3,6 - 10,7	2,9 - 8,7 3,2 - 9,7 2,2 - 6,5	2,9 - 8,7 2,9 - 8,7 2,2 - 13,13	3,6 - 10,8 3,2 - 16,1 2,7 - 13,7	3,5 - 17,6 3,5 - 17,6 6,3 - 19,0	3,5 - 17,6 3,5 - 17,6 6,3 - 19,0	2,7 - 10,8 2,7 - 10,8 2,6 - 10,3	2,9 - 8,7 2,6 - 7,6 2,0 - 5,9
83%	83%	84%	89%	83%	90%	90%	89%	89%	86%	88%
B	B	B	A	B	A	A	A	A	B	A
● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ ○	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -
● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● - - -	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● - - -
● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
150/100	150/100	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	●	○	○	○	-	-	○	○

● = standaard ○ = optioneel



Brander

Type haard

Aardgas

Propan

Netto vermogen kW min-max aardgas G25

Netto vermogen kW min-max aardgas G20

Netto vermogen kW min-max propan G31

Rendement

Energielabel

Achterwand - Zwart staal

Achterwand - Zwart glas

Achterwand - Dakpannenmotief

Branderbed - Houtset

Branderbed - Witte carrara kiezels

Branderbed - Witte stenen

Branderbed - Grijs stenen

E-Save

ProControl via @pp

Convectie rooster(s)

Bedieningsluik

Kanaal Ø (mm)

Power Fan

AR-glas

<i>SUMMUM 100F</i>	<i>BIOPTICA</i>	<i>SKY T</i>	<i>TENORE 100</i>	<i>TENORE 140</i>	<i>TENORE 240H</i>	<i>BIDORE 70</i>	<i>BIDORE 100</i>	<i>BIDORE 140</i>	<i>BIDORE 240H</i>	<i>SUMMUM 70 C</i>
Real flame	Single	Double	Double	Multi	Multi	Single	Single	Quad	Multi	Real flame
Front	Doorkijk	Doorkijk	Doorkijk	Doorkijk	Doorkijk	Hoek	Hoek	Hoek	Hoek	Hoek
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
2,9 - 11,7 2,7 - 10,9 2,9 - 11,5	2,9 - 8,7 3,2 - 9,7 2,6 - 7,8	2,7 - 10,8 2,7 - 10,8 2,6 - 10,3	4,6 - 13,7 4,3 - 13,0 4,3 - 12,8	2,9 - 8,7 2,9 - 8,7 2,2 - 13,13	3,5 - 17,6 3,5 - 17,6 6,3 - 19,0	2,4 - 7,3 2,6 - 7,6 2,3 - 6,8	2,9 - 8,7 3,2 - 9,7 2,2 - 6,5	2,9 - 8,7 2,9 - 8,7 2,2 - 13,13	3,5 - 17,6 3,5 - 17,6 6,3 - 19,0	2,9 - 8,7 2,6 - 7,6 2,0 - 5,9
89%	80%	86%	89%	90%	89%	84%	83%	90%	89%	88%
A	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A
● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● - -
● - -	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● - - -	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● - - -
● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
200/130	150/100	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	○



Brander

Type haard

Aardgas

Propan

Netto vermogen kW min-max aardgas G25

Netto vermogen kW min-max aardgas G20

Netto vermogen kW min-max propaan G31

Rendement

Energielabel

Achterwand - Zwart staal

Achterwand - Zwart glas

Achterwand - Dakpannenmotief

Branderbed - Houtset

Branderbed - Witte carrara kiezels

Branderbed - Witte stenen

Branderbed - Grijs stenen

E-Save

ProControl via @pp

Convectie rooster(s)

Bedieningsluik

Kanaal Ø (mm)

Power Fan

AR-glas

<i>SUMMUM 100 C</i>	<i>SUMMUM 70 3/S</i>	<i>SUMMUM 100 3/S</i>	<i>TRISORE 70</i>	<i>TRISORE 100</i>	<i>TRISORE 140</i>	<i>LUCIUS 100</i>	<i>LUCIUS 140</i>	<i>LUCIUS 240H</i>
Real flame	Real flame	Real flame	Single	Double	Quad	Double	Quad	Multi
Hoek	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	Room divider	Room divider	Room divider
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
2,9 - 11,7 2,7 - 10,9 2,9 - 11,5	2,9 - 8,7 2,6 - 7,6 2,0 - 5,9	2,9 - 11,7 2,7 - 10,9 2,9 - 11,5	2,4 - 7,3 2,6 - 7,6 2,3 - 6,8	2,9 - 8,7 3,2 - 9,7 2,2 - 6,5	2,9 - 8,7 2,9 - 8,7 2,2 - 13,13	4,6 - 13,7 4,3 - 13,0 4,3 - 12,8	2,9 - 8,7 2,9 - 8,7 2,2 - 13,13	3,5 - 17,6 3,5 - 17,6 6,3 - 19,0
89%	88%	89%	84%	83%	90%	89%	90%	89%
A	A	A	B	B	A	A	A	A
● - -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -	● ○ -
● - - -	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	-

● = standaard ○ = optioneel

LAAT U INSPIREREN DOOR ONZE ANDERE COLLECTIES

Element4 is een veelzijdig en ambitieus merk. We lopen graag een stapje voor en breiden ons assortiment regelmatig uit met stijlvolle nieuwkomers. Als u wilt kunt u tegenwoordig ál uw favoriete verblijfslocaties uitrusten met een haard van Element4, of dat nu uw woning, bedrijfspand of tuin is. Nieuwsgierig? Bekijk dan snel onze andere collecties!



Surf naar www.element4.com/brochure en vraag de brochures aan!



Element4 heeft altijd de juiste haard
voor u.

ELEMENT
ELECTRIC FIRES **4** 



ELEMENT
GAS FIRES

4



BROCHURE 2018

Paxtonstraat 23
8013 RP Zwolle
Netherlands

+31 (0)38 420 90 20
info@element4.nl
www.element4.nl